




Материалы для авторемонта

Абразивные Материалы



## Листы



### Бумага Wetordry™

В наждачной бумаге 3М 734 Tri-M-Itе применяется карбид кремния с чрезвычайно высокой абразивной способностью.

#### 734

Размер	Зерно	№ изд.	Листов в пачке	Пачек в коробке
230мм x 280мм	P1200	01970	25	10
230мм x 280мм	P1000	01971	25	10
230мм x 280мм	P800	01972	25	10
230мм x 280мм	P600	01973	25	10
230мм x 280мм	P500	01974	25	10
230мм x 280мм	P400	01975	25	10
230мм x 280мм	P360	01976	25	10
230мм x 280мм	P320	01977	25	10
230мм x 280мм	P280	01978	25	10
230мм x 280мм	P240	01979	25	10
230мм x 280мм	P220	01980	25	10
230мм x 280мм	P180	01981	25	10
230мм x 280мм	P150	01982	25	10
230мм x 280мм	P120	01986	25	10
230мм x 280мм	P100	01987	25	10
230мм x 280мм	P80	01988	25	10
230мм x 280мм	P60	01989	25	10

#### 314

Наждачная бумага 3М 314 Production не столь агрессивна в начале работы, но обеспечивает высокое качество отделки поверхности. Окончательный выбор типа бумаги зависит от сложившихся в этой области традиций.

Размер	Зерно	№ изд.	Листов в пачке	Пачек в коробке
230мм x 280мм	P1200	60053	25	10
230мм x 280мм	P1000	60054	25	10
230мм x 280мм	P800	60055	25	10
230мм x 280мм	P600	60056	25	10
230мм x 280мм	P500	60057	25	10
230мм x 280мм	P400	60058	25	10
230мм x 280мм	P360	60059	25	10
230мм x 280мм	P320	60060	25	10
230мм x 280мм	P280	60061	25	10
230мм x 280мм	P240	60062	25	10
230мм x 280мм	P220	60063	25	10
230мм x 280мм	P180	60064	25	10
230мм x 280мм	P150	60065	25	10
230мм x 280мм	P120	60050	25	10
230мм x 280мм	P100	60098	25	10
230мм x 280мм	P80	60099	25	10
230мм x 280мм	P60	60100	25	10



### Бумага "Magic"

Дефекты покраски удаляются сверхтонкой наждачной бумагой 3М 401Q "Magic".

#### 401Q

Размер	Зерно	№ изд.	Листов в пачке	Пачек в коробке
138мм x 230мм	1500	09545	50	10
138мм x 230мм	2000	09546	50	10



### Наждачные цветки

Наждачные цветки зернистостью 9 мкм применяются для зашлифовки мелких дефектов (например, частиц пыли) на новых и перекрашенных лакокрасочных покрытиях. Наждачные цветки имеют самоклеящуюся пленочную основу для работы с красными бочонками Finesse-it (1 изд. 13441).

- Форма цветка предотвращает появление рисок при обработке контуров.

№ изд.	Штук в комплекте	Комплектов в коробке
00127	100	10
13441 Красный бочонок Finesse-it		10

## Принадлежности



### Резиновый ракель

Гибкая резиновая пластина для удаления отходов влажной шлифовки.

Размер	№ изд.	Штук в коробке	Коробок в упаковке
70мм x 108мм	05517	1	50



### Резиновый шлифок

Гибкий шлифок для крепления наждачных листов. Применяется как при влажной, так и при сухой шлифовке.

№ изд.	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05519	1	6

## Бумага 'Production'



Наждачная бумага *Production* изготавливается из порошка оксида алюминия и имеет форму листов для работы вручную или рулонов, из которых вырезаются полосы для шлифовальных машин.

### Листы 255P

Размер	Зерно	№ изд	Листов в пачке	Пачек в коробке
230мм x 280мм	P500	05730	50	10
230мм x 280мм	P400	05731	50	10
230мм x 280мм	P360	05732	50	10
230мм x 280мм	P320	05187	50	10
230мм x 280мм	P280	05188	50	10
230мм x 280мм	P240	05275	50	10
230мм x 280мм	P220	05276	50	10
230мм x 280мм	P180	05277	50	10
230мм x 280мм	P150	05278	50	10
230мм x 280мм	P120	05279	50	10
230мм x 280мм	P100	05280	50	10
230мм x 280мм	P80	05281	50	10
230мм x 280мм	P60	05282	50	10
230мм x 280мм	P40	05283	25	10
115мм x 280мм	P500	02221	100	10
115мм x 280мм	P400	02225	100	10
115мм x 280мм	P360	02227	100	10
115мм x 280мм	P320	02218	100	10
115мм x 280мм	P280	02212	100	10
115мм x 280мм	P240	05284	100	10
115мм x 280мм	P220	05285	100	10
115мм x 280мм	P180	05286	100	10
115мм x 280мм	P150	05287	100	10
115мм x 280мм	P120	05288	50	20
115мм x 280мм	P100	05289	50	20
115мм x 280мм	P80	05290	50	20
115мм x 280мм	P60	05291	50	20
115мм x 280мм	P40	05292	50	10

### Листы с пылеотводом Модель 255P-LS 505C

Размер	Зерно	№ изд	Листов в пачке	Пачек в коробке
115мм x 280мм	P500	02232	100	10
115мм x 280мм	P400	02240	100	10
115мм x 280мм	P360	02250	100	10
115мм x 280мм	P320	02211	100	10
115мм x 280мм	P280	02210	100	10
115мм x 280мм	P240	05293	100	10
115мм x 280мм	P220	05294	100	10
115мм x 280мм	P180	05295	100	10
115мм x 280мм	P150	05296	100	10
115мм x 280мм	P120	05297	50	20
115мм x 280мм	P100	05298	50	20
115мм x 280мм	P80	05299	50	20
115мм x 280мм	P60	05300	50	20
115мм x 280мм	P40	05209	50	10

## Рулоны 255P

Размер	Зерно	№ изд	Упаковка
115мм x 50М	P500	04546	2
115мм x 50М	P400	04545	2
115мм x 50М	P360	04539	2
115мм x 50М	P320	04533	2
115мм x 50М	P280	04514	2
115мм x 50М	P240	04394	2
115мм x 50М	P220	04395	2
115мм x 50М	P180	04396	2
115мм x 50М	P150	04397	2
115мм x 50М	P120	04398	2
115мм x 50М	P100	04399	2
115мм x 50М	P80	04400	2
115мм x 50М	P60	04493	2
115мм x 50М	P40	04494	2
95мм x 50М	P500	61099	3
95мм x 50М	P400	61100	3
95мм x 50М	P360	61101	3
95мм x 50М	P320	61102	3
95мм x 50М	P280	61103	3
95мм x 50М	P240	61010	3
95мм x 50М	P220	61011	3
95мм x 50М	P180	61012	3
95мм x 50М	P150	61013	3
95мм x 50М	P120	61014	3
95мм x 50М	P100	61015	3
95мм x 50М	P80	61016	3
95мм x 50М	P60	61017	3
95мм x 50М	P40	61018	3
75мм x 50М	P500	61084	4
75мм x 50М	P400	61085	4
75мм x 50М	P360	61086	4
75мм x 50М	P320	61087	4
75мм x 50М	P280	61088	4
75мм x 50М	P240	61055	4
75мм x 50М	P220	61056	4
75мм x 50М	P180	61057	4
75мм x 50М	P150	61058	4
75мм x 50М	P120	61059	4
75мм x 50М	P100	61060	4
75мм x 50М	P80	61061	4
75мм x 50М	P60	61062	4
75мм x 50М	P40	61063	4

### Практический совет

Шлифование – процесс последовательный, без сокращенных решений. Подготавливая поверхность для нанесения грунта или окрашивания, не рекомендуется делать шаг больше, чем 3 градации. Не качественная обработка поверхности и не удаленные риски, оставшиеся после шлифования обязательно проявятся позже и потребуются дополнительное время на переделку.

## Наждачная бумага 'Fre-Cut'




Наждачная бумага *Tri-M-Ite Fre-Cut* производится в листах и предназначена для сухой шлифовки вручную как аналог бумаги *Wetordry*, используемой при влажной шлифовке.

### Листы

#### Модель 618

Размер	Зерно	№ изд.	Листов в пачке	Пачек в коробке
230мм x 280мм	P500	02636	50	10
230мм x 280мм	P400	02556	50	10
230мм x 280мм	P320	02558	50	10
230мм x 280мм	P280	02559	50	10
230мм x 280мм	P240	02560	50	10
230мм x 280мм	P220	02561	50	10
230мм x 280мм	P180	02562	50	10
230мм x 280мм	P150	02563	50	10
230мм x 280мм	P120	02564	50	10
230мм x 280мм	P100	02565	50	10
230мм x 280мм	P80	02631	50	10
115мм x 280мм	P500	02634	100	10
115мм x 280мм	P400	02566	100	10
115мм x 280мм	P320	02568	100	10
115мм x 280мм	P280	02569	100	10
115мм x 280мм	P240	02570	100	10
115мм x 280мм	P220	02571	100	10
115мм x 280мм	P180	02572	100	10
115мм x 280мм	P150	02573	100	10
115мм x 280мм	P120	02574	100	10
115мм x 280мм	P100	02575	100	10
115мм x 280мм	P80	02629	50	20

#### LS 505C



Размер	Зерно	№ изд.	Листов в пачке	Пачек в коробке
115мм x 280мм	P500	02599	100	10
115мм x 280мм	P400	02576	100	10
115мм x 280мм	P320	02578	100	10
115мм x 280мм	P280	02579	100	10
115мм x 280мм	P240	02580	100	10
115мм x 280мм	P220	02581	100	10
115мм x 280мм	P180	02582	100	10
115мм x 280мм	P150	02583	100	10
115мм x 280мм	P120	02584	100	10
115мм x 280мм	P100	02585	100	10
115мм x 280мм	P80	02630	50	20

## Модель 622

Размер	Зерно	№ изд.	Листов в пачке	Пачек в коробке
230мм x 280мм	P500	02329	100	10
230мм x 280мм	P400	02330	100	10
230мм x 280мм	P360	02331	100	10
230мм x 280мм	P320	02332	100	10
230мм x 280мм	P280	02333	100	10
230мм x 280мм	P240	02334	100	10
230мм x 280мм	P220	02335	100	10
230мм x 280мм	P180	02336	100	10
230мм x 280мм	P150	02337	100	10
230мм x 280мм	P120	02338	100	10
230мм x 280мм	P100	02339	100	10
230мм x 280мм	P80	02340	50	10

115мм x 280мм	P500	02300	100	10
115мм x 280мм	P400	02301	100	10
115мм x 280мм	P360	02302	100	10
115мм x 280мм	P320	02303	100	10
115мм x 280мм	P280	02304	100	10
115мм x 280мм	P240	02305	100	10
115мм x 280мм	P220	02306	100	10
115мм x 280мм	P180	02343	100	10
115мм x 280мм	P150	02307	100	10
115мм x 280мм	P120	02308	100	10
115мм x 280мм	P100	02309	100	10
115мм x 280мм	P80	02310	50	20

### Рулоны

#### 622\*

Размер	Зерно	№ изд.	Рулонов в коробке
100мм x 50мм	P500	04848	3
100мм x 50мм	P400	04661	3
100мм x 50мм	P360	04662	3
100мм x 50мм	P320	04663	3
100мм x 50мм	P280	04664	3
100мм x 50мм	P240	04665	3
100мм x 50мм	P220	04666	3
100мм x 50мм	P180	04667	3
100мм x 50мм	P150	04668	3
100мм x 50мм	P120	04669	3
100мм x 50мм	P100	04670	3
100мм x 50мм	P80	04671	3

## Губки 'Softback'



Наждачные губки для обработки поверхностей сложного профиля, придания формы и зашлифовки кромок.

Размер	Зерно	№ изд.	Штук в коробке	Коробок в уп-ке
115мм x 140мм	Среднее	03808	20	10
115мм x 140мм	Тонкое	03809	20	10
115мм x 140мм	Сверхтонкое	03810	20	10




На тыльную сторону наждачного листа или круга наносится клеевой слой, за счет которого подготовка инструмента к работе в значительной степени ускоряется. Наждачные круги *Stikit* обычно поставляются в виде рулона с готовыми отверстиями, что еще более упрощает их применение.

### Шлифовка с пылеотводом.

Компания 3М поставляет свои абразивные материалы с перфорацией, выполненной в соответствии с конфигурацией оправок-подложек шлифовальных машин и шлифков.


## Наждачные круги Stikit™



### Круги с пылеотводом (Ø 150 мм)


#### Модель 245 LD 600A

Размер	Зерно	№ изд.	Кругов в рулоне	Рулонов в упаковке
150мм	P120	00759	100	5
150мм	P100	00760	100	5
150мм	P80	00761	100	5
150мм	P60	00997	50	5
150мм	P40	00998	50	5



#### Модель 255 RD 600A

Размер	Зерно	№ изд.	Кругов в рулоне	Рулонов в упаковке
150мм	P500	00351	125	4
150мм	P400	00352	125	4
150мм	P360	00353	125	4
150мм	P320	00354	125	4
150мм	P280	00355	125	4
150мм	P240	00356	125	4
150мм	P220	00357	125	4
150мм	P180	00358	125	4
150мм	P150	00359	125	4
150мм	P120	00360	125	4
150мм	P100	00361	125	4
150мм	P80	00362	125	4



#### Модели 212 RD 600A

Размер	Зерно	№ изд.	Кругов в рулоне	Рулонов в упаковке
150мм	P400	60312	100	5
150мм	P360	60313	100	5
150мм	P320	60314	100	5
150мм	P280	60315	100	5
150мм	P240	60316	100	5
150мм	P220	60317	100	5
150мм	P180	60318	100	5
150мм	P150	60319	100	5
150мм	P120	60320	100	5
150мм	P100	60321	100	5
150мм	P80	60322	100	5

## Круги без пылеотвода (Ø 150 мм)

### Модель 245

Размер	Зерно	№ изд.	Кругов в рулоне	Рулонов в упаковке
150мм	P120	00756	100	5
150мм	P100	00757	100	5
150мм	P80	00758	100	5
150мм	P60	00995	50	5
150мм	P40	00996	50	5

### Модель 255

Размер	Зерно	№ изд.	Кругов в рулоне	Рулонов в упаковке
150мм	P500	00363	125	4
150мм	P400	00364	125	4
150мм	P360	00365	125	4
150мм	P320	00366	125	4
150мм	P280	00367	125	4
150мм	P240	00368	125	4
150мм	P220	00369	125	4
150мм	P180	00370	125	4
150мм	P150	00371	125	4
150мм	P120	00372	125	4
150мм	P100	00373	125	4
150мм	P80	00374	125	4

### 210 / 212

Размер	Зерно	№ изд.	Кругов в рулоне	Рулонов в упаковке
150мм	P400	60301	100	5
150мм	P360	60302	100	5
150мм	P320	60303	100	5
150мм	P280	60304	100	5
150мм	P240	60305	100	5
150мм	P220	60306	100	5
150мм	P180	60307	100	5
150мм	P150	60308	100	5
150мм	P120	60309	100	5
150мм	P100	60310	100	5
150мм	P80	60311	100	5

### 210 / 212

Размер	Зерно	№ изд.	Кругов в рулоне	Рулонов в упаковке
150мм	P400	01326	100	5
150мм	P360	01327	100	5
150мм	P320	01328	100	5
150мм	P280	01329	100	5
150мм	P240	01330	100	5
150мм	P220	01331	100	5
150мм	P180	01332	100	5
150мм	P150	01333	100	5
150мм	P120	01334	100	5
150мм	P100	01335	100	5
150мм	P80	01336	100	5
150мм	P60	01506	100	5
150мм	P40	01507	50	5

## Принадлежности



### Диспенсер для кругов Stikit™

Портативно-навесной диспенсер для наждачных кругов STIKIT, вмещающий два рулона. Легкий и удобный в обращении, снабженный резиновыми ножками диспенсер значительно упрощает хранение и использование перфорированных кругов в рулонах.

№ изд	Штук в коробке	Коробок в упаковке
05450	1	1



### Оправки под круги Stikit™ Ø150мм

Эти оправки изготовлены специально под самоклеящиеся наждачные круги STIKIT - виниловая лицевая поверхность обеспечивает прочное закрепление круга и упрощает его замену. Ассортимент оправок включает в себя простые диски и диски с отверстиями, рассчитанными под любые системы пылеотвода, а также мягкие оправки, предназначенные для зашлифовки грунтов.

- Пластичность формы оправок упрощает обработку поверхностей сложного профиля.
- Сердечник оправок изготовлен из прочной жесткой пластмассы.
- Коническая кромка оправок расширяет сферу применения (например, обработка дождевых желобов).
- Хорошая балансировка оправок предотвращает биения при вращении.

Размер	№ изд	Штук в коробке	Кор-к в упаковке
150мм	05576	1	5
150мм 6 отв. Festo	07318	1	5
150мм 6 отв. Non-Festo	05697	1	5
150мм мягкая 6 отв. Festo	07320	1	5
150мм мягкая 6 отв. Non-Festo	07317	1	5

## Наждачные листы Stikit™



### Бумага "Production" в листах

Наждачная бумага на самоклеящейся основе - простота крепления

### Модели 210/212

Размер	Зерно	№ изд	Листов в коробке	Коробок в упаковке
70мм x 445мм	P120	02197	50	10
70мм x 445мм	P100	02198	50	10
70мм x 445мм	P80	02199	50	10
70мм x 445мм	P60	02179	50	10
70мм x 445мм	P40	02180	50	10

## Принадлежности




### Длинный шлифок Stikit™

Жесткий и прочный шлифок для зашлифовки шпатлевки на большой площади, снабженный центральной рукояткой для работы одной рукой.

Применяется с листами и рулонами системы STIKIT.

Размер	№ изд	Штук в коробке	Коробок в упаковке
70мм x 390мм	05444	1	1

## Система крепления Hookit™



Эта система представляет собой замок "липучку", петельная часть которого находится на тыльной стороне абразивного материала, а ответная крючковая часть - на инструменте. Такой механизм максимально упрощает установку, снятие и замену наждачных кругов и листов. Кроме того, описанный механизм крепления сокращает возможность образования складок и сдвигов на абразивной поверхности.

## Наждачные круги Hookit™




### Шлифовка с пылеотводом.

Компания 3М поставляет свои абразивные материалы с перфорацией, выполненной в соответствии с конфигурацией оправок-подложек шлифовальных машин и других приспособлений.

### Практический совет


В процессе шлифования начиная с градации P320 и выше используйте мягкую оправку 3М, а начиная с P500 и выше - мягкую подложку. На окончательной стадии шлифования грунта избегайте шлифования через контуры и линии дизайна, используя в этом случае абразивные губки Softback для зашлифовки вручную.



### Круги с пылеотводом (Ø 150 мм)

#### Модель 255P LD 600A

Размер	Зерно	№ изд.	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
150мм 6 отв.	P500	00318	100	5
150мм 6 отв.	P400	00319	100	5
150мм 6 отв.	P360	00320	100	5
150мм 6 отв.	P320	00321	100	5
150мм 6 отв.	P280	00322	100	5
150мм 6 отв.	P240	00323	100	5
150мм 6 отв.	P220	00324	100	5
150мм 6 отв.	P180	00325	100	5
150мм 6 отв.	P150	00326	100	5
150мм 6 отв.	P120	00327	100	5
150мм 6 отв.	P100	00328	100	5
150мм 6 отв.	P80	00329	100	5




#### Модель 245 LD 801A

Размер	Зерно	№ изд.	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
150мм 9 отв.	P120	00313	50	5
150мм 9 отв.	P100	00314	50	5
150мм 9 отв.	P80	00315	50	5
150мм 9 отв.	P60	00316	50	5
150мм 9 отв.	P40	00317	50	5


### Микротонкие абразивы

Передовые абразивы для исправления мелких дефектов лакокрасочного покрытия. Применяется с мягкой оправкой (раздел "Принадлежности"). Эти изделия обладают высокой пластичностью и хорошо следуют сложным контурам современных автомобилей.





#### Модель 260L 600A

Размер	Зерно	№ изд.	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
150мм 6 отв.	P1500	62001	50	5
150мм 6 отв.	P1200	62002	50	5
150мм 6 отв.	P1000	62003	50	5
150мм 6 отв.	P800	62004	50	5
150мм 6 отв.	P600	62005	50	5




#### Модель 245 LD 600A

Размер	Зерно	№ изд.	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
150мм 6 отв.	P120	01687	50	5
150мм 6 отв.	P100	01688	50	5
150мм 6 отв.	P80	01689	50	5
150мм 6 отв.	P60	01690	50	5
150мм 6 отв.	P40	01691	50	5



#### Модель 255P LD800C (203мм)


Размер	Зерно	№ изд.	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
203мм x 8 отв.	P500	00163	50	5
203мм x 8 отв.	P400	00164	50	5
203мм x 8 отв.	P360	00165	50	5
203мм x 8 отв.	P320	00166	50	5
203мм x 8 отв.	P280	00167	50	5
203мм x 8 отв.	P240	00168	50	5
203мм x 8 отв.	P220	00169	50	5
203мм x 8 отв.	P180	00170	50	5
203мм x 8 отв.	P150	00171	50	5
203мм x 8 отв.	P120	00172	50	5
203мм x 8 отв.	P100	00173	50	5
203мм x 8 отв.	P80	00174	50	5



#### Модель 260 L 801A

Размер	Зерно	№ изд.	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
150мм 9 отв.	P1500	62011	50	5
150мм 9 отв.	P1200	62012	50	5
150мм 9 отв.	P1000	62013	50	5
150мм 9 отв.	P800	62014	50	5
150мм 9 отв.	P600	62015	50	5

## Принадлежности




### Оправки под круги Hookit™ Ø150мм

Эти оправки практически аналогичны вышеописанным оправкам системы *STIKIT*, однако бесклеевая система крепления *HOOKIT* допускает многократное использование наждачных кругов вплоть до полного их износа. Ассортимент оправок включает в себя простые оправки и оправки с отверстиями, рассчитанными под любые системы пылеотвода, а также мягкие оправки, предназначенные для зашлифовки грунта.

- Пластичность формы.
- Легкий вес.
- Коническая кромка.

Размер	№ изд.	Штук в коробке	Коробок в упаковке
150мм Festo	07389	1	5
150мм 6 отв. Festo	07390	1	5
150мм 6 отв. Non-Festo	05876	1	5
150мм мягкая 6 отв. Festo	09980	1	5
150мм мягкая 6 отв. Non-Festo	09979	1	5



#### Модель 255P LD 801A

Размер	Зерно	№ изд.	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
150мм 9 отв.	P500	00525	100	5
150мм 9 отв.	P400	00526	100	5
150мм 9 отв.	P360	00527	100	5
150мм 9 отв.	P320	00528	100	5
150мм 9 отв.	P280	00529	100	5
150мм 9 отв.	P240	00530	100	5
150мм 9 отв.	P220	00531	100	5
150мм 9 отв.	P180	00532	100	5
150мм 9 отв.	P150	00533	100	5
150мм 9 отв.	P120	00534	100	5
150мм 9 отв.	P100	00535	100	5
150мм 9 отв.	P80	00536	100	5

## Принадлежности



### Мягкая подложка

Подложка под полировочные абразивы Hookit 260 L. Сочетание этих изделия обладает высокой пластичностью и обеспечивает высокое качество отделки.

Размер	№ изд.	Штук в коробке	Коробок в упаковке
150мм LD 600A	05774	10	1
150мм LD 801A	09303	10	1



### 255P - LS 404I


70мм x 198мм 8 отверстий

Зерно	№ изд.	Штук в коробке	Коробок в упаковке
P500	03506	50	5
P400	03507	50	5
P360	03508	50	5
P320	03509	50	5
P280	03510	50	5
P240	03511	50	5
P220	03512	50	5
P180	03513	50	5
P150	03514	50	5
P120	03515	50	5
P100	03516	50	5
P80	03517	50	5

## Наждачные листы Hookit™

### Листы для ручных шлифков с пылеотводом

Абразивы Hookit являются последним достижением технологии производства абразивных материалов и представляют новое поколение систем крепления для сухой шлифовки.



### 255P - LS 404H


70мм x 127мм 8 отверстий

Зерно	№ изд.	Штук в коробке	Коробок в упаковке
P500	03556	50	5
P400	03557	50	5
P360	03558	50	5
P320	03559	50	5
P280	03560	50	5
P240	03561	50	5
P220	03562	50	5
P180	03563	50	5
P150	03564	50	5
P120	03565	50	5
P100	03566	50	5
P80	03567	50	5

### 245 - LS 404H

70мм x 127мм 8 отверстий

P120	03261	50	5
P100	03262	50	5
P80	03263	50	5
P60	03264	50	5
P40	03265	50	5



### 245 - LS 404I

P120	03276	50	5
P100	03277	50	5
P80	03278	50	5
P60	03279	50	5
P40	03280	50	5

### 255P - LS 707D

70мм x 419мм 14 отверстий

P500	03568	50	5
P400	03569	50	5
P360	03570	50	5
P320	03571	50	5
P280	03572	50	5
P240	03573	50	5
P220	03574	50	5
P180	03575	50	5
P150	03576	50	5
P120	03577	50	5
P100	03578	50	5
P80	03579	50	5


### 245 - LS 707D

P120	03251	50	5
P100	03252	50	5
P80	03253	50	5
P60	03254	50	5
P40	03255	50	5

### 255P - LS 505D

115мм x 225мм 10 отверстий

P500	03628	50	5
P400	03629	50	5
P360	03630	50	5
P320	03631	50	5
P280	03632	50	5
P240	03633	50	5
P220	03634	50	5
P180	03635	50	5
P150	03636	50	5
P120	03637	50	5
P100	03638	50	5
P80	03639	50	5



**245 - LS 505D**

Зерно	№ изд	Штук в коробке	Коробок в упаковке
P120	03245	50	5
P100	03246	50	5
P80	03247	50	5
P60	03248	50	5
P40	03249	50	5


**Наждачные листы Hookit™ II****Наждачные листы Hookit™ II**

Последняя технологичная разработка абразива Cubitron с новой, более эффективной системой крепления крючок-петля, представляют новое поколение 3М™ шлифовальных материалов.

- Улучшенные абразивные свойства, меньшая забивка листов
- Широкий спектр градаций и размеров листов
- Новая, эффективная система крепления
- Минерал Cubitron на крупных градациях

**Принадлежности****Ручные шлифки с пылеотводом 3М Hookit™**

Новое поколение легких ручных шлифков с тщательно отфрезерованной поверхностью, предназначенных для шлифовки с пылеотводом. Инструменты удобны в обращении, так как снабжены шарнирным креплением отводного шланга.

**Hookit ручной шлифок с пылеотводом малый**

Размер	Номер изделия	Конфигурация пылеотвода	Штук в коробке
70 x 127мм	09679	404Н 8 отв.	1

**Hookit ручной шлифок с пылеотводом средний**

Размер	Номер изделия	Конфигурация пылеотвода	Штук в коробке
70 x 198мм	09680	404I 8 отв.	1

**Hookit ручной шлифок с пылеотводом широкий**


Размер	Номер изделия	Конфигурация пылеотвода	Штук в коробке
115 x 225мм	09682	505D 10 отв.	1

**Hookit ручной шлифок с пылеотводом длинный**

Размер	Номер	Конфигурация пылеотвода	Штук в коробке
70 x 390мм	09681	707D 14 отв.	1

**Отводной шланг**

Размер	Номер	Конфигурация пылеотвода	Штук в коробке
3М	09920		1

**395L  
LS404H****70мм x 127мм**

Зерно	№ изд	Штук в коробке	Коробок в упаковке
P500	60400	50	5
P400	60401	50	5
P360	60402	50	5
P320	60403	50	5
P280	60404	50	5
P240	60405	50	5
P220	60406	50	5
P180	60407	50	5
P150	60408	50	5
P120	60409	50	5
P80	60411	50	5

**730U  
LS404H**

Зерно	№ изд	Штук в коробке	Коробок в упаковке
P120	60384	50	5
P80	60385	50	5
P60	60386	25	57
P40	60387	25	5

**395L  
LS404I****70мм x 198мм**

Зерно	№ изд	Штук в коробке	Коробок в упаковке
P500	60412	50	5
P400	60413	50	5
P360	60414	50	5
P320	60415	50	5
P280	60416	50	5
P240	60417	50	5
P220	60418	50	5
P180	60419	50	5
P150	60420	50	5
P120	60421	50	5
P80	60423	50	5

## Наждачные листы Hookit™ II

### 730U


#### LS404I

Зерно	№ изд.	Штук в коробке	Коробок в упаковке
P120	60388	50	5
P80	60389	50	5
P60	60390	25	5
P40	60391	25	5

### 395L

#### LS505D

115мм x 225мм



Зерно	№ изд.	Штук в коробке	Коробок в упаковке
P500	60424	50	5
P400	60425	50	5
P360	60426	50	5
P320	60427	50	5
P280	60428	50	5
P240	60429	50	5
P220	60430	50	5
P180	60431	50	5
P150	60432	50	5
P120	60433	50	5
P80	60435	50	5

### 730U

#### LS505D

Зерно	№ изд.	Штук в коробке	Коробок в упаковке
P120	60392	50	5
P80	60393	50	5
P60	60394	25	5
P40	60395	25	5

### 395L

#### LS707D

70мм x 419мм

Зерно	№ изд.	Штук в коробке	Коробок в упаковке
P500	60436	50	5
P400	60437	50	5
P360	60438	50	5
P320	60439	50	5
P280	60440	50	5
P240	60441	50	5
P220	60442	50	5
P180	60443	50	5
P150	60444	50	5
P120	60445	50	5
P80	60447	50	5

### 730U

#### LS707D

Зерно	№ изд.	Штук в коробке	Коробок в упаковке
P120	60396	50	5
P80	60397	50	5
P60	60398	25	5
P40	60399	25	5

## Абразивные листы Hookit II – дополнительное оборудование

Описание	Номер Изделия	Штук в коробке
Шланг и адаптер	09316	1 x 1
Адаптер	09317	5 x 1
Стандартный адаптер	09318	5 x 1
Фесто адаптер	09319	5 x 1
3М стандартный Hookit I отводной шланг	09320	1 x 1

Описание	Номер изделия
Hookit – Hookit II подложка-переходник для 707D	60379
Hookit – Hookit II подложка-переходник для 505D	60378
Stikit – Hookit II подложка-переходник для 707D	60372
Stikit – Hookit II подложка-переходник для 505D	60371
Hookit II основа для 505D	55039
Hookit II основа для 707D Для: Rupes SL41A	55040
Hookit II основа для 707D Для: Rupes SL42A (электр.) и SLP 41A (пневм)	55041

## Принадлежности



### Шлифки 3М Hookit™ II

Размер	Конфигурация пылеотвода	Номер изделия	Штук в коробке
70мм x 127мм	404H 8 отв.	09311	1 x 1
70мм x 198мм	404I 8 отв.	09312	1 x 1
70мм x 419мм	707D 14 отв.	09313	1 x 1
115мм x 225мм	505D 10 отв.	09314	1 x 1

## Проявочное покрытие



Сухое проявочное покрытие 3М - это абсолютно новый способ нанесения проверочного покрытия на подлежащий ремонту участок автомобильного кузова, превосходящий существующие технологии по многим параметрам, в том числе по простоте применения и качеству получаемых результатов.

- Не содержит растворителей.
- Не требует маскирования.
- Хорошо накладывается на поверхность.
- Подушка-апликатор не требует очистки.
- Совместимо со средствами сухой и влажной шлифовки.

Наименование	№ изд.	Штук в упаковке
Картридж	09560	10
Подушка-апликатор	09561	5

## Шлифовка, зачистка ржавчины и краски

### Фибровые круги



#### 3М 501С Фибровые круги

Многоцелевые долговечные круги для обработки черных и цветных металлов разработаны 3М с использованием циркониевого минерала на синтетической связке и фибровой основе. Прекрасная связь минерала с основой и прочность фибры обуславливают меньшее выкрашивание и увеличивают производительность и срок службы.

Размер	Зерно	№ изд.	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
115мм x 22мм	P24	60591	25	4
115мм x 22мм	P36	60592	25	4
115мм x 22мм	P50	60593	25	4
115мм x 22мм	P60	60594	25	4
115мм x 22мм	P80	60595	25	4
115мм x 22мм	P100	60596	25	4
115мм x 22мм	P120	60597	25	4
127мм x 22мм	P24	60598	25	4
127мм x 22мм	P36	60599	25	4
127мм x 22мм	P50	60600	25	4
127мм x 22мм	P60	60601	25	4
127мм x 22мм	P80	60602	25	4
127мм x 22мм	P100	60603	25	4
127мм x 22мм	P120	60604	25	4
178мм x 22мм	P24	60605	25	4
178мм x 22мм	P36	60606	25	4
178мм x 22мм	P50	60607	25	4
178мм x 22мм	P60	60608	25	4
178мм x 22мм	P80	60609	25	4
178мм x 22мм	P100	60610	25	4
178мм x 22мм	P120	60611	25	4

## Круги Roloc™

Специальные круги для зачистки и зашлифовки мелких металлических и пластмассовых деталей. Уникальная система крепления Roloc+ значительно упрощает операцию установки круга на держатель.

Диаметр	Зерно	№ изд.	Цвет	Штук в коробке	Коробок в упаковке
50мм	P24	11000	Черн.	50	1
50мм	P36	22398	Корич.	50	1
50мм	P50	22399	Зелен.	50	1
50мм	P80	22401	Желт.	50	1
75мм	P24	22392	Черн.	50	1
75мм	P36	22393	Корич.	50	1
75мм	P50	22394	Зелен.	50	1
75мм	P60	22395	Оранж.	50	1
75мм	P80	22404	Желт.	50	1

## Принадлежности

### Принадлежности Roloc™

Держатели под круги всех диаметров.

Наименование	№ изд.	Штук в коробке	Коробок в упаковке
Шпиндель с диам. держателя 6.0мм	05997	1	5
Подложка 50мм с резьбой 6.3мм	05539	1	5
Подложка 75мм с резьбой 6.3мм	05540	1	5

### Оправки для фибровых кругов

Для использования с фибровыми кругами 501С.



Диаметр	Резьба	№ изд.	Оправок в коробке	Коробок в упаковке
100мм	10мм	07312	1	5
115мм	14мм + 5/8"	07306	1	5
178мм	14мм + 5/8"	09921	1	5

# Материалы для подготовки поверхностей

## Отделочные материалы Scotch-Brite™



Нетканый нейлоновый материал Скотч-Брайт с абразивной пропиткой допускает многократное применение с водой или спиртосодержащими растворителями и предназначен прежде всего для матирования т.е. создания рисок необходимой глубины для адгезии грунта (красная модификация), или для адгезии краски, “базы”, лака (серая модификация).

Скотч-Брайт выпускается в форме стандартных листов, кругов для крепления к эксцентриковым шлифовальным машинкам, удобных матирующих губок, а также в форме гибких листов Multi-Flex для обработки поверхностей сложной формы.

- Очистка полосканием.
- Основа из пористого нейлона.
- Многократное применение.

### Сверхтонкая (красная) модификация

Материалы этой группы применяются при подготовке - матировании транспортировочного грунта новых кузовных панелей и удалении лёгкой, поверхностной ржавчины. Их удобно использовать на панелях сложной формы, например, в проемах дверей и внутренней части капота, где рвется обычная наждачная бумага. Кроме того, красная модификация может применяться при работе с грузовыми фургонами для подготовки алюминиевых панелей бортов к грунтованию или для обработки заклепок.



### Ультратонкая (серая) модификация

Материалы “серой” модификации идеально подходят для матирования старой краски или лака перед нанесением новой краски или лака, а также для матирования сопряженных деталей при плавном переходе или напыле.

### Абразивные листы 158мм x 224мм

	№ изд	Листов в коробке	Коробок в уп-ке
Сверхтонкие (красные)	07447	10	6
Ультратонкие (серые)	07448	10	6



### Листы Pre-Cut

Готовые к немедленному использованию листы в рулонах с перфорацией представлены в трех модификациях – Very Fine (сверхтонкой), Ultra Fine (ультратонкой) и новой Extra Fine (экстратонкой) медного цвета с новым абразивным материалом, обладающим сверхострыми режущими зёрнами.

- Экстратонкие листы для красок на водной основе и «сложных» цветов
- Более долговечны и экономичнее
- Более быстрое и легкое матирование
- Улучшенный абразив, превосходное качество обработки поверхности
- Выбор из трех модификаций для широкого применения

115 x 150мм

Наименование	Номер изделия	Листов в рулоне	Рулонов в упаковке
Сверхтонкие пурпурные	07903	35	4
Ультратонкие серые	07904	35	4
Экстратонкие медные	07905	35	4



### Листы Multi-Flex 100мм x 200мм

Пурпурный Цвет является Торговой маркой ЗМ

Супергибкие листы Скотч-Брайт Multi-Flex, поставляются в рулонах с перфорацией и используются для матирования поверхностей сложной формы и труднодоступных участков кузова, таких как углубления для молдингов и дверных ручек, а также для матирования перед напылом базового слоя или лака.

	№ изд	Листов в рулоне	Рулонов в упаковке
Сверхтонкие (пурпурные)	07521	60	4
Ультратонкие (серые)	07522	60	4
Экстратонкие медные	07906	60	4



### Рулоны - 100мм x 10м

	№ изд	Рулонов в коробке	Коробок в упаковке
Ультратонкие (серые)	07611	1	4
Сверхтонкие (красные)	07612	1	4



### Круги Ø150мм

	№ изд	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
Сверхтонкие (красные)	07614	10	4
Ультратонкие (серые)	07613	10	4



### Матирующие губки 108мм x 128мм

	№ изд	Штук в коробке	Штук в упаковке
Сверхтонкие (красные)	07615	6	6
Ультратонкие (серые)	07616	6	6
Белые	07619	6	6



### Липкие салфетки с диспенсером

Липкие салфетки нового типа изготовлены из объемного пористого материала и используются для удаления частиц пыли перед напылением краски. Специальный настенный диспенсер предназначен для хранения новых салфеток и салфеток находящихся в работе.

### Липкие салфетки

№ изд	Штук в коробке	Коробок в упаковке
07910	10	6

### Диспенсер

№ изд	Штук в упаковке
07909	1



### Диски для подготовки поверхностей

Армированный пространственный нетканый синтетический материал обеспечивает равномерную обработку поверхности, что позволяет использовать диски для снятия легких окислов и удаления ржавчины с алюминия, стали, железа и нержавеющей стали. (Замечание: для алюминия рекомендуется средняя зернистость.) Также подходит для зачистки следов точечной сварки и прокладок. Применяется на электрических зачистных минимашинках, оборудованных 115мм оправкой 3М M14.

### Диски для подготовки поверхностей - Ø115мм

	№ изд	Штук в коробке	Штук в упаковке
SC-DH Грубые (коричневые)	07921	20	2
SC-DH Средние (красные)	07922	20	2
155мм оправка M14.	09562	1	5



### Диски для подготовки поверхностей Roloc™

Применяются на небольших участках при ремонте пластиков, для удаления транспортировочного грунта с новых кузовных панелей.

Идеально подходят для быстрого и аккуратного удаления любых видов прокладок двигателей и других операций, требующих очистки. Диски оснащены быстросъемной системой Roloc.

Размер	№ изд	Дисков в коробке	Коробок в упаковке
SC-DR ACRS (коричневый) 76мм	07485	25	4
SC-DR AMED (красный) 76мм	07486	25	4
SC-DR AVFN (синий) 76мм	07513	25	4
SC-DR SSFN (серый) 76мм	07514	25	4
SC-DR ACRS (коричневый) 50мм	07480	25	4
SC-DR AMED (красный) 50мм	07481	25	4
SC-DR AVFN (синий) 50мм	07515	25	4
SC-DR SSFN (серый) 50мм	07516	25	4

### Круги Scotch-Brite™ типа Clean & Strip

Эти круги из пористого материала с абразивной пропиткой представляют собой отличную альтернативу проволочным щёткам при снятии ржавчины, краски, грунта, герметиков и покрытий. Круги просты в обращении, не засоряются и оставляют более тонкие риски чем проволочные щётки.

Круги Clean & Strip применяются на машинках с электрическим или пневматическим приводом на скоростях от 3500 до 4500 об/мин. Их гибкая структура особенно важна при обработке рельефных и труднодоступных участков.

Круги выпускаются в модификациях: с отверстием под шпиндель, со встроенным шпинделем и под быстросъемную систему Roloc+.

Пенонаполненная модификация кругов Clean & Strip обеспечивает ещё более тонкую обработку поверхности. Круги Clean & Strip XT Пурпурного цвета представляют собой новое поколение устойчивых к износу кромки зачистных кругов. Жесткость конструкции нового круга обеспечивает высочайшую производительность и долговечность.

Пурпурный Цвет является Торговой маркой 3М



### Диски Clean & Strip под систему крепления Roloc™+

Прекрасное средство для удаления ржавчины, краски и герметика.

### Круги Clean & Strip XT Пурпурного цвета

Размер	№ изд	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
XT-ZR 100мм x 13мм x R+	05814	10	1
XT-ZR 125мм x 13мм x R+	05815	8	1
Оправка Roloc+ №1	09884	1	5



### Круги Clean & Strip (черный цвет)

Размер	№ изд	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
C1-ZR 100мм x 13мм x R+	09730	10	10
C1-ZR 150мм x 13мм x R+	05086	6	6
Оправка Roloc+ №1	09884	1	5

## Отделочные материалы Scotch-Brite™

### Долговечные круги Clean & Strip под Roloc™ +

Диски для очистки плоских поверхностей от ржавчины, краски, антицебневого покрытия и транспортировочного грунта.

Размер	№ изд	Штук в коробке	Коробок в упаковке
Круг H1-ZR 100мм x 13мм x R+	09734	10	1
Держатель Roloc+ №1	09884	1	5



### Прессованный зачистной круг Roloc™ +

Диски повышенной прочности для удаления ржавчины, краски и антицебневого покрытия на поверхностях сложной формы, таких как зоны точечной сварки и торцевые фланцы.

Размер	№ изд	Штук в коробке	Коробок в упаковке
XL-UW 6A Средний 75мм x 6мм	07911	5	1
Оправка Roloc+ №1	09884	1	5

### Круги Clean & Strip со встроенным шпинделем

#### Круги Clean & Strip XT Пурпурного цвета

Размер	№ изд	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
XT-ZS 100мм x 13мм x 6мм	05809	10	1
XT-ZS 150мм x 13мм x 8мм	05810	6	1

#### Круги Clean & Strip (черный цвет)

Размер	№ изд	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
C1-ZR 100мм x 13мм x 6мм	07203	10	10
C2-ZR 100мм x 25мм x 8мм	07204	10	10
C1-ZR 150мм x 13мм x 8мм	07205	6	6
C2-ZR 150мм x 25мм x 8мм	07206	6	6



### Круги Clean & Strip - с отверстием под шпindelь

#### Круги Clean & Strip XT Пурпурного цвета

Размер	№ изд	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
XT-DC 100мм x 13мм	07933	5 x 2	3
XT-DC 150мм x 13мм	07934	5 x 2	2

#### Круги Clean & Strip (черный цвет)

Размер	№ изд	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
CS-DC 100мм x 13мм	07940	5 x 2	3
CS-DC 150мм x 13мм	07941	5 x 2	2

### Шпиндель

Размер	№ изд	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
Шпиндель для 100мм кругов (07940) с отверстием 6мм	07947	1	5
Шпиндель для 150мм кругов (07941) с отверстием 8мм	07948	1	5



### Фибровые круги Clean & Strip

Специальные круги Clean & Strip на фибровой основе предназначены для "глубокой" зачистки больших поверхностей. Эти круги применяются на зачистных машинках (болгарках) и монтируются на тарелку-держатель.

#### Круги Clean & Strip XT Пурпурного цвета

Размер	№ изд	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
XT-DB 115мм x 22мм	05816	10	1
XT-DB 178мм x 22мм	05817	10	1



#### Круги Clean & Strip (черный цвет)

Размер	№ изд	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
CS-DB 115мм x 22мм	09800	10	10
CS-DB 178мм x 22мм	09801	10	10

### Roloc™ круги Bristle

Круги Roloc Bristle на пластиковой основе с пропиткой абразивным составом изготовлены методом литья под давлением и позволяют эффективно и без риска травмирования удалить ржавчину, краску, покрытия и герметики с металлических поверхностей. Круги особенно эффективны в труднодоступных зонах и обеспечивают особо глубокую и качественную очистку. Рекомендуется использовать круги Bristle с Г-образной зачистной машинкой на скоростях от 12.000 до 18.000 об./мин. исключительно на тарелках-держателях 3M Roloc Bristle.

Размер	№ изд	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
RD-ZB 25мм Зеленый, грубый	07530	20	4
RD-ZB 25мм Желтый, средний	07531	20	4
RD-ZB 25мм Белый, тонкий	07532	20	4
RD-ZB 50мм Зеленый, грубый	07524	10	4
RD-ZB 50мм Желтый, средний	07525	10	4
RD-ZB 50мм Белый, тонкий	07528	10	4
RD-ZB 76мм Зеленый, грубый	07526	5	4
RD-ZB 76мм Желтый, средний	07527	5	4
RD-ZB 76мм Белый, тонкий	07529	5	4

### Круги Bristle - диаметр 115мм

Круги Bristle со встроенной резьбой M14 используются на зачистных машинках (болгарках) для зачистки больших поверхностей: таких как целая деталь, борт минивэна и т.д. Идеально подходят для быстрой и эффективной зачистки и подготовки к нанесению грунта.

Размер	№ изд	Кругов в коробке	Коробок в упаковке
BD-ZB 115мм M14 Зеленый, грубый	24537	5	2
BD-ZB 115мм M14 Желтый, средний	24538	5	2
BD-ZB 115мм M14 Белый, тонкий	24539	5	2



## Прессованный диск для снятия клеяких лент и плёнок



Предназначен для удаления декоративных полос, эмблем, графики и остатков клея после снятия молдингов. При работе диск не даёт каких-либо запахов или дымов. Он не повреждает и не царапает краску. Прессованный диск является более эффективным и долговечным, чем общепринятые резиновые круги. Применяется на шпинделе 3М 07948.

Размер	№ изд.	Дисков в упаковке	Упаковок в коробке
GR-DC 100мм x 16мм			
+ Шпиндель	07498	1	5
GR-DC 100мм x 16мм	07499	1	5

## Диск для снятия клейких лент и пленок




Простое и эффективное средство удаления двусторонних клейких лент и декоративных пленок с окрашенных поверхностей, повышающее скорость и качество работы по сравнению с горячим воздухом, растворителями, скребками и абразивами. Диск состоит из восьми гладких виниловых кругов, скрепленных винтом *Roloc* №1 системы 3М *Roloc Plus*. Оптимальные результаты достигаются при вращении диска со скоростью 3500-4500 об/мин на мощности 0,5-1 л.с.

- Значительно повышает производительность труда.
- Гибкость диска дает возможность обрабатывать поверхности сложной формы.
- Не повреждает лакокрасочное покрытие кузова.
- Обработанная поверхность не требует последующей зачистки.
- Простота обращения.

Размер	№ изд.	Штук в упаковке	Упаковок в коробке
Набор дисков 100мм	07501	1	5
Набор дисков 150мм	07502	1	5
Оправка <i>Roloc</i> №1	09884	1	5

## Принадлежности



### Шпиндель для кругов *Clean & Strip*

Набор шайб с левосторонним болтом и гайкой, предназначенный для крепления только кругов *Clean & Strip*. Круги 100мм крепятся оправкой 09006, а круги 150мм - оправкой 09008.

Размер	№ изд.	Штук в коробке	Коробок в упаковке
Шпиндель под диски 100мм (07940), вал 6мм	07947	1	5
Шпиндель под диски 150мм (07941), вал 8мм	07948	1	5

## Подложки *Roloc*™

Подложки *Roloc* предназначены для использования с кругами *Roloc Bristle* и дисками для подготовки поверхностей. Не использовать с кругами *Roloc+*.



Размер	№ изд.	Штук в коробке
Подложка 25мм	45101	5
Подложка 50мм с резьбой 6.3мм	05539	5
Подложка 75мм с резьбой 6.3мм	05540	5
Шпиндель с диам. держателя 6мм	05997	5
Подложка 75мм/резьба M14	84998	5

## Оправка *Roloc*™ +

Специальный держатель *Roloc+* для кругов *Clean & Strip* модификации R, совмещенных кругов *Roloc*, а также дисков для снятия лент и пленок.



Размер	№ изд.	Штук в коробке	Коробок в упаковке
Оправка <i>Roloc</i> №1 25мм	09884	1	5



**3M Россия**  
125445, Москва, Россия  
ул. Смольная, дом 24/Д  
Бизнес-центр «Меридиан»  
Телефон: (095) 784 74 74  
Факс: (095) 784 74 75

**Матеріали для авторемонту**  
Представництво 3M в Україні  
03150 Київ  
вул. В. Васильківська (Червоноармійська) 77  
Тел. (044) 269 90 14, 490 57 77  
Факс (044) 490 57 75

**Представительство**  
**3M в Республике Беларусь**  
220030, Республика Беларусь, Минск,  
ул. Интернациональная, д.23, офис 2  
Тел.: (0172) 22 46 07  
Факс: (0172) 22 46 08

**Представительство 3M (East) AG в Казахстане**  
пр. Абая 153, офис 31/32  
Алматы, 480009 Казахстан  
тел: (3272) 509944, 509755, 980830, 980831  
факс: (3272) 509573  
e-mail: kaz3m@online.ru