


# QUICKLINE

## Каталог продукции

---



Всегда правильный выбор!

**QUICKLINE**  
Refinishing Products

# Содержание

QF-2110	Доводочная шпатлевка	3
QF-2220	Универсальная шпатлевка	3
QF-2330	Шпатлевка со стекловолокном	3
QF-2440	Шпатлевка для пластиков	3
QP-3700	Жидкая ПЭ шпатлевка	4
QP-3400	2К Грунт-наполнитель	4
QP-3100	2К Антикоррозийный грунт	4
QH-4900	Активатор для QP-3100	4
QP-3200	Эпоксидный грунт	5
QH-4600	Отвердитель для QP-3200	5
QP-3900	Грунт для пластиков	5
QP-3950	Грунт для пластиков	5
QP-3000	1К Грунт	6
QB	Базовые эмали готовых цветов	7
QG	2К акриловые эмали готовых цветов	7
QLA301-2007	Цветовой веер	7
QC-7200	Прозрачный лак MS	8
QC-7400	Прозрачный лак HS	8
QH-4220	Отвердитель MS стандартный	9
QH-4230	Отвердитель MS медленный	9
QH-4420	Отвердитель HS стандартный	9
QH-4430	Отвердитель HS медленный	9
QS-5210	Разбавитель быстрый	10
QS-5220	Разбавитель стандартный	10
QS-5230	Разбавитель медленный	10
QS-5920	Разбавитель для шпатлевки QP-3700	10
QA-1110	Очиститель на водной основе	11
QA-1000	Обезжириватель	11
QA-1070	Очиститель-усилитель адгезии	11
QA-1200	Промывочный растворитель	11
QS-5610	Растворитель для перехода	12
QA-1710	Добавка для перехода по «базе»	12
QA-1900	Пластификатор	12
QA-1910/20	Краски черная матовая и серебристая	12

# Вступление



В распоряжении далеко не каждого малярного участка есть новейшее оборудование, но перед всеми из них стоит задача качественно выполнить ремонтную окраску автомобиля. Система авторемонтных материалов QuickLine была специально создана для эффективной работы в любых условиях современной автомастерской.

Используя технологии, прошедшие многочисленные испытания на практике, разработчики системы QuickLine создали линейку надежных материалов, которые применяются в сочетании с универсальными отвердителями и разбавителями. Все это делает работу с материалами QuickLine простой и удобной, гарантируя высокое качество ремонтных покрытий вне зависимости от размера ремонтной зоны.

Широкий спектр базовых и акриловых автоэмалей QuickLine готовых

цветов, подобранных с высочайшей точностью, поставляется в упаковках наиболее практичного объема и используется с универсальными отвердителями и разбавителями QuickLine. А это значит, что вы приобретаете именно то количество материалов, которое действительно необходимо для ремонта автомобиля. Все это делает систему QuickLine высокоэффективной не только по показателям качества покрытия, но также и с точки зрения оптимизации складских запасов.

**QuickLine – всегда правильный выбор!**

# Шпатлевки QuickLine

В систему QuickLine входят шпатлевки для всех видов ремонтов: от устранения царапины до полной перекраски автомобиля.

## QF-2110



### Доводочная шпатлевка

Среднеэластичная полиэфирная доводочная шпатлевка, предназначенная для заполнения сколов, пор, царапин.




Упаковка: 1.8кг

## QF-2220



### Универсальная шпатлевка

Полиэфирная шпатлевка с высокой адгезией к большинству материалов, обеспечивающая получение толстослойных покрытий. Легко шлифуется.




Упаковка: 1.625кг / 0.8кг

## QF-2330



### Шпатлевка со стекловолокном

Полиэфирная шпатлевка, усиленная стекловолокном. Характеризуется великолепной наполнительной и упрочняющей способностью.




Упаковка: 1.8кг

## QF-2440



### Шпатлевка для пластиков

Высокоэластичная полиэфирная шпатлевка, обладающая отличной адгезией к жестким и гибким автомобильным пластикам.



Упаковка: 1.5кг

# Грунты QuickLine




Широкий ассортимент грунтов QuickLine позволяет подготовить к окраске любой элемент кузова автомобиля, обеспечивая отличную адгезию и качественную основу для дальнейшего нанесения эмалей.

## QP-3700



### Жидкая ПЭ шпатлевка

Двухкомпонентная жидкая полиэфирная шпатлевка, предназначенная для быстрого выравнивания поверхностей с большим числом неровностей. Поставляется в комплекте со специально подобранными отвердителем QH-4710 и разбавителем QS-5920.




Упаковка: 1л

## QP-3400



### 2К Грунт-наполнитель

Универсальный быстросохнущий двухкомпонентный грунт-наполнитель. Легко шлифуется. Благодаря возможности изменять пропорции смешивания продукт может использоваться как в качестве грунта-выравнивателя со средней толщиной слоя при точечном ремонте, так и в качестве толстослойного грунта-наполнителя для подготовки больших поверхностей.



Упаковка: 1л / 2.5л


\*См. рекомендации по выбору отвердителей и разбавителей на стр. 9-10.

## QP-3100



### 2К Антикоррозийный грунт

Обеспечивает превосходную адгезию к голому металлу, надежно защищая его от коррозии. Не содержит соединений хрома.



Упаковка: 1л

## QH-4900



### Активатор для QP-3100

Активатор для 2К Антикоррозийного грунта QP-3100.

Упаковка: 1л

# Грунты QuickLine


Широкий ассортимент грунтов QuickLine позволяет подготовить к окраске любой элемент кузова автомобиля, обеспечивая отличную адгезию и качественную основу для дальнейшего нанесения эмалей.

## QP-3200



### Эпоксидный грунт

Двухкомпонентный эпоксидный грунт, обладающий отличной адгезией к различным поверхностям. Характеризуется хорошей наполнительной способностью и легкостью шлифования.



Упаковка: 1л

## QH-4600



### Отвердитель для QP-3200

Стандартный отвердитель для эпоксидного грунта QP-3200


Упаковка: 0.33л

## QP-3900



### Грунт для пластиков

Готовый к применению грунт, обеспечивающий превосходную адгезию к основным видам окрашиваемых автомобильных пластиков. Версия грунта для нанесения краскораспылителем отлично подходит для подготовки новых пластиковых элементов.




Упаковка: 1л

## QP-3950



### Грунт для пластиков

Аэрозольная версия грунта для пластиков QP-3900. Идеально подходит для нанесения на небольшие ремонтные участки.



Упаковка: 0.4л




## QP-3000



### 1К Грунт

Предназначен для точечного грунтования участков шлифовки грунтовочного покрытия. Последующие декоративные покрытия могут наноситься непосредственно на грунт без предварительного шлифования.

Упаковка: 0.4л



# Эмали готовых цветов


Широкий спектр современных автоэмалей готовых и тщательно подобранных цветов QuickLine – эффективное и надежное решение для кузовного ремонта.

**QB**



## Базовые эмали готовых цветов

Точное попадание в цвет, правильная раскладка зерна при нанесении, простая методика окраски «переходом» – все это гарантия качественного «невидимого» ремонта. Высокая укрывистость эмали дает возможность получать покрытия нанесением минимального числа слоев, обеспечивая экономию времени и материалов.  
Упаковка: 0.75л



\*См. рекомендации по выбору разбавителей на стр. 10.


**QG**



## 2К акриловые эмали готовых цветов

Использование при производстве современных высококачественных смол и пигментов наделяет эмали QuickLine отличной укрывистостью, превосходными декоративными свойствами, точностью подбора цвета и долговечностью.

Упаковка: 0.75л



\*См. рекомендации по выбору разбавителей на стр. 9-10.

## QLA301-2007



## Цветовой веер

Цветовой веер QuickLine включает образцы, точно воспроизводящие цвета готовых автоэмалей QuickLine, что делает процесс выбора нужного оттенка максимально простым и удобным.

# Лаки QuickLine




В систему материалов QuickLine входят лак MS и лак HS, которые в комбинации с различными отвердителями и растворителями обеспечивают отличное качество покрытий вне зависимости от площади ремонта и условий нанесения.

## QC-7200



### Прозрачный лак MS

Быстросохнущий, простой в применении акрил-уретановый лак класса MS. Идеально подходит для точечного ремонта и поддетальной окраски. Обеспечивает хороший глянец и легкую полировку покрытия.



Упаковка: 1л / 5л


\*См. рекомендации по выбору отвердителей на стр. 9.

## QC-7400



### Прозрачный лак HS

Высококачественный акрил-уретановый лак с высоким сухим остатком, позволяющий получать покрытия с исключительно высоким глянцем и долговечностью. Рекомендуется для поддетальной и полной окраски автомобиля в тех случаях, когда требуется покрытие высшего качества.



Упаковка: 1л / 5л

\*См. рекомендации по выбору отвердителей на стр. 9.

# Отвердители и разбавители QuickLine

Широкий ассортимент разбавителей и отвердителей MS- и HS-класса гарантирует получение высококачественных покрытий QuickLine вне зависимости от условий нанесения.

## QH-4220



### Отвердитель MS стандартный

Универсальный отвердитель, предназначенный для использования с 2К грунтом-наполнителем, 2К акриловыми эмалями, лаком MS.

Температура: до 25°C.

Упаковка: 0.5л / 1л / 2.5л

## QH-4230



### Отвердитель MS медленный

Универсальный отвердитель, предназначенный для использования с 2К грунтом-наполнителем, 2К акриловыми эмалями, лаком MS.

Температура: свыше 25°C.

Упаковка: 0.5л

## QH-4420



### Отвердитель HS стандартный

Отвердитель, предназначенный для использования с лаком HS. Также может использоваться с 2К грунтом-наполнителем и 2К акриловыми эмалями в случаях, когда необходимо получить готовый к нанесению материал с высоким сухим остатком.

Температура: до 25°C.

Упаковка: 0.5л / 2.5л

## QH-4430



### Отвердитель HS медленный

Отвердитель, предназначенный для использования с лаком HS. Также может использоваться с 2К акриловыми эмалями в случаях, если необходимо получить готовый к нанесению материал с высоким сухим остатком.

Температура: свыше 25°C.

Упаковка: 0.5л



Большинство разбавителей и отвердителей являются универсальными в системе материалов QuickLine, т.е. одни и те же разбавители и отвердители могут использоваться для лаков, грунтов, эмалей, что позволяет существенно экономить на складских запасах. Разнообразие упаковок дает дополнительные возможности для этой экономии.

### QS-5210



#### Разбавитель быстрый

Температура: до 25°C.

Упаковка: 1л / 5л

### QS-5220



#### Разбавитель стандартный

Температура: 20-30°C.

Упаковка: 1л / 5л

### QS-5230



#### Разбавитель медленный

Температура: свыше 25°C.

Упаковка: 1л

### QS-5920



#### Разбавитель для шпатлевки QP-3700

Специальный разбавитель для жидкой ПЭ шпатлевки QP-3700

Упаковка: 0.5л

# Специальные материалы QuickLine

Ассортимент материалов QuickLine включает большое число специальных материалов, облегчающих качественную ремонтную окраску автомобиля.


## QA-1110



### Очиститель на водной основе

Водоразбавляемый очиститель, предназначенный для удаления следов грязи и соли непосредственно перед началом ремонта. Очиститель может также использоваться при мокром шлифовании или матировании, помогая эффективно удалять загрязнения.

Упаковка: 1л




## QA-1000



### Обезжириватель

Обезжириватель на основе органических растворителей, предназначенный для удаления смазки, жира и других загрязнений.

Упаковка: 5л




## QA-1070



### Очиститель-усилитель адгезии

Позволяет надежно удалить формовочную смазку и другие загрязнения с поверхности пластика, а также усиливает адгезию лакокрасочных материалов к пластику. Разбавляется водой, что позволяет использовать продукт, в том числе, и в случае пластиков, чувствительных к воздействию растворителей.

Упаковка: 1л



## QA-1200



### Промывочный растворитель

Смесь растворителей, позволяющая эффективно промывать краскораспылители.

Упаковка: 25л



## QS-5610



### Растворитель для перехода

Обладает отличной способностью смачивать поверхность, что облегчает процесс окраски «переходом», позволяя размыть границу ремонта на лаковом или акриловом покрытии.

Упаковка: 1л

## QA-1710



### Добавка для перехода по «базе»

Обеспечивает правильную раскладку зерна «металлика» в зоне перехода по «базе», позволяя сделать границу перехода между старым и новым покрытием незаметной.

Упаковка: 1л

Пропорции смешивания



## QA-1900



### Пластификатор

Увеличивает эластичность лакокрасочных покрытий (на основе грунтов, акриловых эмалей, лаков) при окраске пластиковых элементов.

Упаковка: 0.5л

Пропорции смешивания



## QA-1910 & QA-1920



### Краски черная матовая и серебристая

Готовые к применению быстро сохнущие акриловые краски.

Упаковка: 0.4л

Пропорции смешивания



Готов к применению



	Подготовка поверхности		Шпатлевки					Грунты		
								P360	P360	P360
			P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180	P240 или мельче	P180 - P220	P180 - P220	P120 - P320
			P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180	P240 или мельче	P180 - P220	P180 - P220	P120 - P320
	QA-1110: 1 Вода: 4	Готов к применению	QP-3700: 100 QH-4710: 2.5 QS-5920: 2					QP-3100: 1 QH-4900: 1	QP-3200: 3 QH-4600: 1 QS-52: 0.6-0.9	QP-3400: 5 QH-42: 1 QS-52: 0-0.9
				QF2110: 100 QH-4720: 1-3	QF2220: 100 QH-4720: 1-3	QF2330: 100 QH-4720: 1-3	QF2440: 100 QH-4730: 1-3			
	Нанесите с помощью салфетки	Протрите насухо чистой сухой салфеткой, не допуская испарения QA-1000								
	Тщательно промойте чистой водой									
				Нанесите шпателем	Нанесите шпателем	Нанесите шпателем	Нанесите шпателем			
			2.0мм - 2.5мм					1.3мм - 1.6 мм	1.3мм - 1.6 мм	1.5мм - 1.8 мм
			3-4					2	2	2-4
			Межслойн. сушка: 10 мин., выдержка перед принудит. сушкой: 10 мин.					5 - 10 мин.	Межслойн. сушка: 10 мин., выдержка перед принудит. сушкой: 10 мин.	5 - 10 мин.
			Принудит. сушка: 30 мин. при 50°C, воздушная сушка: 2-3 часа при 21°C	15 - 20 мин.	20 - 30 мин.	20 - 30 мин.	30 мин.	15 мин. при 21°C	Принудит. сушка: 30 мин. при 60°C, воздушная сушка: 16 часа при 21°C	Принудит. сушка: 30 мин. при 60°C, воздушная сушка: 2-4 часа при 21°C
	QA-1110	QA-1000	QP-3700	QF-2110	QF-2220	QF-2330	QF-2440	QP-3100	QP-3200	QP-3400



**QP-3000**  
1К Грунт



**QG**  
2К акриловые  
эмали готовых  
цветов



**QB**  
Базовые  
эмали готовых  
цветов



**QC-7200**  
Прозрачный  
лак MS



**QC-7400**  
Прозрачный  
лак HS



**QS-5610**  
Растворитель  
для перехода



**QA-1710**  
Добавка  
для перехода  
по «базе»



**QA-1070**  
Очиститель-  
усилитель  
адгезии



**QP-3900**  
Грунт  
для пластиков



**QP-3950**  
Грунт  
для пластиков



**QA-1900**  
Пластифи-  
катор

Грунты	Эмали		Лаки		Окраска «переходом»		Окраска пластиков			
P600 - P800	P600	P800			Матирование серым абразивным войлоком с абразивной пастой	Матирование серым абразивным войлоком с абразивной пастой				
P240 - P400	P400	P500						Используйте QA-1070	Используйте QA-1070	
P240 - P400	P400	P500								
Готовая к нанесению	QG-xxxx: 2 QH-42: 1 QS-52: 0.3	QB-xxxx: 1 QS-52: 0.8	QC-7200: 2 QH-42: 1	QC-7400: 2 QH-44: 1	Готовая к нанесению эмаль	Готовая к нанесению эмаль / лак: 1 QA-1710: 1-2	QA-1070: 1 Вода: 1	Готовая к нанесению	Готовая к нанесению	QP-3400, QG-xxx, QC-7xxx Жесткий пластик Мягкий пластик QA-1900: 1
							Нанесите с помощью салфетки или серого абразивного войлока			
							Тщательно промойте чистой водой			
	Традиционный 1.3мм-1.8 мм HVLП 1.3мм-1.6 мм	Традиционный 1.3мм-1.8 мм HVLП 1.3мм-1.6 мм	Традиционный 1.4мм-1.6 мм HVLП 1.4мм-1.6 мм	Традиционный 1.4мм-1.6 мм HVLП 1.4мм-1.6 мм	Традиционный 1.3мм-1.6 мм HVLП 1.3мм-1.6 мм	Традиционный 1.3мм-1.6 мм HVLП 1.3мм-1.6 мм		1.3мм - 1.5 мм		Зависит от продукта. См. технические описания.
2	2	2 + лег. слой	2	2	Нанесите каждый последующий слой чуть шире, «размывая» границу ремонтной зоны. Затем распилите чистой QS-5610, чтобы устранить опыл на границе зоны перехода.	Нанесите каждый последующий слой чуть шире, «размывая» границу ремонтной зоны.		1 двойной	2	
3 - 5 мин.	3 - 5 мин.	3 - 5 мин.	5 - 10 мин.	5 - 10 мин.	5 - 10 мин.	Пока покрытие не станет матовым				
10-15 мин. при 21°C	Принудит. сушка: 30 мин. при 60°C воздушная сушка: 16 часа при 21°C	10-20 мин. при 21°C	Принудит. сушка: 20 мин. при 50°C воздушная сушка: 16 часа при 21°C	Принудит. сушка: 30 мин. при 60°C воздушная сушка: 16 часа при 21°C	См. сушка базовых эмалей и лаков	10-20 мин. при 21°C		10 мин.	10 мин.	Время сушки при добавлении QA-1900 может незначительно увеличиться
QP-3950	RMQG	RMQB	QC-7200	QC-7400	QS-5610	QA-1710	QA-1070	QP-3900	QP-3950	QA-1900

© Copyright April 2008. PPG Industries

**ППГ Индастриз**

Россия, 117342, Москва,  
Севастопольский проспект, 56А  
Тел./факс: (495) 779-3131

Официальный дистрибьютор:



**Всегда правильный выбор!**

